、は經驗しなかつたのであります。これはどういふわけかといふとドイツの配線 をつた當時相當大きな爆撃があつたが、屋内の電燈が點かなかつたといふこと りますが、電氣といふやつは普通の爆撃では殆んど止らない。私がベルリンに それから電氣や水道まで止まるといふことを镣想して掛らねばならぬのであ

かなけのであった状態で質に驚いたのであります。さういふ方面はなかなか照靱に出 くる。全市至る所に爆單が落ちても電氣はなかくく消えないのであります。三 現在非常に珍らしいのであります。一ケ所が切れても廻り道をしてまた流れて でもわかさうと思つて臺所へおりて行つて瓦斯をひねつて見ると瓦斯もつくと 時間も空襲が續いて漸く解除になってから腹が減つた、のども渇く、まづお茶

なっ動力来でをります。電氣の停ることに對してはさきほど申上げましたやうに、まつ ンで起す、さういふ準備がこの工場には出來ております。 曽工事に必要な明りをつける

電力/五十キロワットの

装置後 — 石油エンジ

ドイツでは空襲直後は一般の使用を禁じてゐて、特にお役所の方の事。復舊のそれから電話不通になることがありますが――これは餘談でありますが現在 ための電話、それだけがかゝるやうになつてをります。これは故障で通じないの

水:对之子、近夕一切水多秋管:位与直接给水为来人

鉄名トナンフトが準備せテカル

は地下配線であります。文明國でもつて都會の冥ン中に電柱が立つてをるのは、「の他の倉庫にも一杯詰めてをる。簡單な道具も平素から準備してをつて、復舊は經驗しなかつたのであります。これはどういふわけかといふとドイツの配線 馬鈴蓍とか肉とかパンなどを工場内の地下室に相當量用意してをりまして、そ ない。人員には食糧が附きものでありまして、復舊のために人が集りますが、 でなく一般の使用を禁じてをるのであります。また人員を確保しなければなら 食糧の供給をしなければすぐ逃げてしまふので、私の行つた工場では食糧を、 備してをるのであります。 ますが、ドイツでは交通網が發達してをりまして、例のハンブルグの大爆撃の に集つて來た工員に供給する。一般の食糧の配給は一時止まるのが普通であり 時にも被害者は餘り大したひもじい思ひをせずに濟んだ。その程度に食糧を準

私の工場ではトラツク八臺――ドイツのトラツクは大型で、五トン六トンといふ ルリンその他から借り集めましてやつと間に合はせてをつたやうであります。 電車は空襲後一ケ月ぐらあで復舊しましたが、その間一般人の輸送はバスをベ 外に走つた、空襲の被害を避けたのであります。これは空襲後直に戻つて來ま のが 
萱這であります――それを八臺もつてをりまして、これは空襲と同時に郊 して、人を運び食糧を運び、産築資材を運ぶといふやうに復售にはひとつも支 もう一つは輸送力でありまして、ハノーバーが大空襲をうけました時は市内